

Empfehlenswerte Obstsorten Oberösterreichs

Äpfel

| Sorte | Erntezeit | Genuss- reife | Verwendung | | | | | | Anmerkungen |
|--------------------------|-----------|------------------|------------|------|------|---------|--------|-------|---|
| | | | Tafel | Saft | Most | Schnaps | Dörren | Küche | |
| Abkampapfel | M10-E10 | 11-3 | | | | | | x | |
| Adams Parmäne | A10-M10 | 11-2 | x | | | | | | |
| Adersleber Kalvill | M10-E10 | 11-2 | x | x | | | | | schorfanfällig |
| Aldingers George Cave | M7 | M7-E7 | x | | | | | | fälschlich "Roter Klarapfel" bezeichnet |
| Alkmene | M9-E9 | M9-E10 | x | | | | | | |
| Ananasrenette | M10-E10 | 1-4 | x | | | | | | |
| Apfel aus Croncels | E8-M9 | 9-10 | x | | | | | x | frosthart, höhere Lagen |
| Batullenapfel | M10-E10 | 12-5 | x | | | | | | |
| Baumanns Renette | M10-E10 | 12-3 | x | | | | | | schorf- und krebsanfällig |
| Bayerischer Brünnerling | M10-E10 | 12-5 | | x | x | x | x | x | |
| Beigartling | A10-M10 | 11-1 | | | | | | x | |
| Berner Rosenapfel | E9-M10 | 11-1 | x | | | | | | auch höhere Lagen |
| Bismarckapfel | A10-M10 | 11-2 | x | | | | | | |
| Böhmischer Baumgartling | E9-A10 | 10-1 | | x | x | | | x | |
| Brünnerling | M10-E10 | 12-5 | | x | x | x | x | x | krebsanfällig |
| Boikenapfel | M10-E10 | 1-5 | x | x | | | | x | anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs |
| Braunauer Rosmarin | A10-M10 | 11-1 | x | | | | | x | |
| Breitarsch | E9-A10 | 10-1 | | | | | | x | |
| Brettacher | M10-E10 | 11-3 | | x | | | | x | |
| Cellini | E9 | 10-11 | x | | | | | | monilia-anfällig |
| Champagnerrenette | M10-E10 | 2-5 | x | | | | | | für wärmere Lagen |
| Charlamowsky | M8-E8 | M8-E8 | x | | | | | | |
| Cornwalliser Nelkenapfel | M10-E10 | 10-3 | x | | | | | | |
| Coulons Renette | M10-E10 | 12-3 | x | | | | | | |
| Cox Orange | E9-A10 | 10-3 | x | x | | | | | anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs |
| Credes Quittenrenette | E9-A10 | 10-12 | x | | | | | x | robust |
| Damason Renette | M10-E10 | 1-4 | x | | | | | | |
| Danziger Kantapfel | E9-A10 | 10-12 | x | x | x | | | | Massenträger |
| Deans Küchenapfel | M9-E9 | 10-12 | | | | | | x | |
| Delbarestivale | M8-A9 | M8-A9 | x | | | | | | |
| Discovery | A8-E8 | 8-9 | x | | | | | | schorftolerant |
| Dülmener Rosenapfel | M9-E9 | 10-11 | | | | | | | |
| Edelrambour von Winnitza | M10-E10 | 11-3 | x | x | | | | x | auch höhere Lagen |
| Eifeler Rambour | M10-E10 | 12-4 | | x | | | x | x | |
| Elstar | M9-E9 | E9-12 | x | | | | | | |
| Eisenrenette | A10-M10 | 11-2 | x | x | | | | x | |
| Erbachhofer | M10-E10 | - | | x | x | | | | Massenträger, robuster Most- u. Saftapfel |
| Falchs Gulderling | M10-E10 | 12-5 | x | | | | | | frosthart |
| Fasslapfel | M10-E10 | 11-1 | x | | | | | x | |
| Florina | M10-E10 | 11-3 | x | | | | | | schorffresistent |
| Florianer Rosenapfel | M9 | 10-11 | x | | | | | | |
| Florianer Rosmarin | E9-A10 | 10-11 | x | x | x | x | | | Universalapfel |
| Frankfurter | A10-M10 | 11-1 | | | | | | x | |
| Freiherr von Berlepsch | A10-M10 | 11-3 | x | | | | | | krebsanfällig und |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | frostempfindlich |
| Fromms Renette | M10-E10 | 11-3 | x | | | | | | |
| Gascoynes Scharlachsämling | E9-A10 | 10-12 | x | | | | | | anfällig für Fruchtmonilia |
| Geflammtter Kardinal | M9-E9 | 10-1 | x | | | | | x | |
| Geheimrat Dr. Oldenburg | M9-E9 | 10-11 | x | | | | | | |
| Geistapfel | M9-E9 | 10-11 | | | | | | x | |
| Gelber Bellefleur | M10-E10 | 11-3 | x | x | | | | x | sehr frosthart, robust |
| Gelber Edelapfel | E9-A10 | 10-12 | x | | | | | | |
| Gelber Richard | A10-M10 | 10-12 | x | | | | | | |
| Gewürzluikenapfel | A10-M10 | 11-3 | x | | | | | | |
| Glockenapfel | A10-M10 | 12-3 | x | | | | | | |
| Gloria Mundi | M10-E10 | 12-4 | | x | | | | x | |
| Gloster | M10-E10 | 11-4 | x | x | | | | | Schorfanfällig |
| Golden Delicious | A10-E10 | 10-2 | x | | | | | | ertragsstark, schorf-anfällig, wärmere Lagen |
| Goldrenette von Blenheim | A10-M10 | 11-3 | x | | | | | x | anfällig für Krebs und Stippe |
| Goldrenette von Peasgood | A9-M9 | 9-11 | | | | | | x | |
| Goldzeugapfel | A10-M10 | 11-3 | x | | | | | | |
| Grahams Jubiläumsapfel | M9-E9 | 10-11 | x | | | | | | |
| Graue Französische Renette | M9-E9 | 10-12 | x | | | | | | |
| Graue Herbstrenette | M9-E9 | 10-12 | x | | | | | x | |
| Gravensteiner | E8-M9 | E8-10 | x | | | x | | | später Ertragsbeginn, mildere Lagen |
| Grosse Kasseler Renette | M10-E10 | 12-3 | x | | | | | x | |
| Grüner Stettiner | M10-E10 | 11-3 | | x | x | | | x | höhere Lagen |
| Haferapfel | E7 | E7-A8 | x | | | | | | |
| Harberts Renette | E9-A10 | 10-12 | x | | | | | | |
| Haslinger (Roter Pogatschapfel) | M10-E10 | 12-4 | x | x | | | | x | |
| Hausmütterchen | E9-A10 | 10-11 | | | | | | x | |
| Herbstrambour | E9-A10 | 10-12 | x | | | | | x | |
| Herrenbrünnerling | M10-E10 | 12-5 | | x | x | x | x | x | |
| Himbeerapfel von Holowaus | A10-E10 | 11-3 | x | | | | | | |
| Hirschapfel | A10-M10 | 11-1 | | x | x | | | x | |
| Idared | A10-M10 | 11-2 | x | | | | | | |
| Jakob Fischer | A9-M9 | 9-10 | x | | | | | | frosthart, auch höhere Lagen |
| Jakob Lebel | M9-A10 | 10-1 | x | x | | | | x | schorf- und krebsanfällig |
| James Grieve | A9-M9 | 9-10 | x | x | | | | | stark monilia- und feuerbrandanfällig |
| Jonagold | A10-M10 | 11-1 | x | x | | | | | |
| Jonathan | A10-M10 | 11-4 | x | x | | | | | mehltau- u. krebsanfällig, wärmere Lagen |
| Kaiser Alexander | M9-A10 | 10-12 | x | | | | | | |
| Kaiser Wilhelm | A10-M10 | 11-3 | x | x | | | | | sehr robust |
| Kalterer Böhmer | A10-M10 | 11-2 | x | | | | | x | |
| Kanadarenette | M10-E10 | 12-3 | x | | | | | | wärmere Lagen, frostempfindlich |
| Karmelitter Renette | M10-E10 | 12-3 | x | | | | | | |
| Klafterbrunner | A10-M10 | - | | x | x | | | | Massenträger |
| Kleiner Brünnerling | M10-E10 | - | | x | x | | | | |
| Kleiner Fleiner | A10-M10 | - | | x | x | | | | Massenträger |
| Königinapfel | E9-A10 | 10-11 | x | | | | | x | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| Königlicher Kurzstiel | A10-M10 | 11-3 | x | | | | | | |
| Königsfleiner | A10-M10 | 11-12 | | x | | | | x | |
| Konstanzer | A10-M10 | 11-2 | x | | | | | x | |
| Krämer | A10-M10 | 11-12 | | | | | | x | |
| Kronprinz Rudolf | E9-A10 | 11-1 | x | | | | | | robust, höhere Lagen |
| Landler Zwiebelapfel | M10-E10 | 12-5 | | x | x | | x | x | |
| Landsberger Renette | M10-E10 | 10-2 | x | | | | | | schorf- und mehltauanfällig |
| Liberty | E9-A10 | 10-11 | x | | | | | | |
| Lavanttaler Bananenapfel | A10-M10 | 11-12 | x | | | | | | etwas schorfanfällig |
| London Pepping | M10-E10 | 12-3 | x | | | | | x | |
| Lord Grosvenor | E8-A9 | E8-A9 | | | | | | x | |
| Lütticher Rambour | M10-E10 | 1-4 | | x | x | | | x | robust, anspruchslos, Massenträger |
| Mc Intosh | A9-E9 | 9-12 | x | | | | | | schorfanfällig |
| Malerapfel | E9-A10 | 11-12 | | x | x | | | x | |
| Maunzenapfel | M10-E10 | 11-3 | | x | x | | | | frosthart |
| Mauthausner Limoniapfel | M10-E10 | 1-4 | | x | x | | | x | |
| Melonenapfel | E9-A10 | 10-12 | x | x | | | | x | |
| Mininger | A10-M10 | 11-2 | | | | | | x | |
| Minister von Hammerstein | M10-E10 | 12-3 | x | | | | | | etwas schorf- und mehltauanfällig |
| Morgenduftapfel | E9-A10 | 10-12 | x | | | | | | |
| Moringer Rosenapfel | E9-A10 | 10-11 | x | | | | | x | |
| Mostzigeuner | M10-E10 | - | | x | x | | | | |
| Muskatrenette | M10-E10 | 11-3 | x | | | | | | |
| Oberdiecks Renette | A10-M10 | 1-3 | x | | | | | x | |
| Odenwälder | M9-E9 | 9-11 | x | x | x | | | | Massenträger, anfällig für Fruchtmotilie |
| Ontario | E10 | 2-5 | x | | | | | x | krebs- und mehltauanfällig |
| Osnabrücker Renette | M10-E10 | 12-3 | x | | | | | | |
| Parkers Pepping | M10-E10 | 12-3 | x | | | | | | |
| Petermörtelapfel | M10-E10 | - | | x | x | | x | x | |
| Pilot | A10-M10 | 1-4 | x | | | | | | kranheitstolerant |
| Pinova | M10-E10 | 12-2 | x | | | | | | kranheitstolerant |
| Pirol | M9-E9 | 10-11 | x | | | | | | |
| Piros | A8 | 8 | x | | | | | | |
| Prinzenapfel | M9-E9 | 9-11 | x | | | | | | |
| Purpurmantel | M10-E10 | 12-5 | x | | | | | | |
| Purpurroter Cousinot | A10-M10 | 12-5 | x | | | | | | |
| Radetzky | M10-E10 | - | | x | x | | | | |
| Red Delicious | A10-M10 | 12-3 | x | | | | | | schorfanfällig, wärmere Lagen |
| Rebella | M9-E9 | 10-11 | x | | | | | | resistent gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand |
| Reglindis | A9 | 9 | x | | | | | | resistent gegen Schorf |
| Remo | A9-M9 | 9 | x | | | | | | resistent gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand |
| Remsen | M10-E10 | - | | | x | | | | schorfanfällig, sonst robust |
| Retina | E8-A9 | 9 | x | | | | | | resistent gegen Schorf |
| Rewena | A10-M10 | 11-2 | x | | | | | | resistent gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand |
| Rheinischer Bohnapfel | M10-E10 | 1-5 | | x | x | x | x | x | |
| Rheinischer Krummstiel | M10-E10 | 12-5 | | x | x | | | x | |
| Rheinischer Winterrambour | M10-E10 | 12-4 | | x | | | x | x | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---|---|---|---|---|---|--|
| Ribston Pepping | A10-M10 | 11-2 | x | | | | | | |
| Rieder Taffetapfel | M10-E10 | 12-3 | x | | | | | x | |
| Riesenboikenapfel | A10-M10 | 12-2 | | x | | | x | x | |
| Rolling | A10-M10 | 11-2 | x | | | | | x | |
| Rössling | A10-M10 | - | | x | x | | | | |
| Rote Sternrenette | A10-M10 | 10-1 | x | | | | | | |
| Rote Walze | M9-E9 | 9-12 | x | | | | | | |
| Roter Astrachan | A8-M8 | 8 | x | | | | | | |
| Roter Berlepsch | A10-M10 | 11-3 | x | | | | | | krebsanfällig und frostempfindlich |
| Roter Boskoop | M10-E10 | 11-4 | x | | | | | x | |
| Roter Eiserapfel | E10-A11 | 1-5 | x | | | | | x | |
| Roter Gravensteiner | E8-M9 | E8-10 | x | | | | | | |
| Roter Griesapfel | M10-E10 | - | | x | x | | | | |
| Roter Herbstkalvill | E9-A10 | E9-11 | x | | | | | | |
| Roter Jungfernapfel | A10-M10 | 12-2 | x | | | | | x | |
| Roter Spitzapfel | M9-E9 | M9-E10 | x | | | | | x | |
| Roter Sternapfel | A10-M10 | - | | x | x | | | | |
| Roter Stettiner | M10-E10 | 1-5 | | x | x | | x | x | |
| Roter Trier'scher Weinapfel | M10-E10 | - | | x | x | | | | schorfanfällig, kleinfrüchtig |
| Rote Sternrenette | A10-M10 | 10-1 | x | | | | | | |
| Royal Gala | M9-E9 | M9-12 | x | | | | | | |
| Rubiner | M10-E10 | 10-3 | | x | x | | | x | |
| RubINETTE | E9-A10 | E9-1 | x | | | | | | |
| Rubinola | A9-M9 | 9-10 | x | | | | | | |
| Samareiner Strasslapfel | A10-M10 | 10-11 | x | x | x | | | x | |
| Samareiner Rosmarin | A10-M10 | - | | x | x | | | | |
| Schmidberger Renette syn. Plankenapfel | M10-E10 | 11-3 | x | x | x | | | x | robust, anspruchslos, Massenträger |
| Schöner von Boskoop | M10-E10 | 11-4 | x | | | | | x | teils anfällig für Stippe und Fleischbräune |
| Schöner von Nordhausen | A10-M10 | 11-3 | x | | | | | | |
| Schöner von Wiltshire | A10-E10 | 10-3 | x | x | x | | | | schwachwüchsig, robuster Massenträger |
| Schwaikheimer Rambour | M10-E10 | 11-1 | x | | | | | x | teils anfällig für Stippe |
| Schweizer Orangenapfel | A10-M10 | 11-12 | x | | | | | | spätblühend, etwas mehltau- und schorfanfällig |
| Seidenbrünnerling | M10-E10 | 12-5 | | x | | | x | x | |
| Signe Tillisch | E9 | E9-11 | x | | | | | | |
| Sommerparmäne | M9 | M9-10 | | | | | | | |
| Spätblühender Taffetapfel | M9-A10 | 10-12 | x | x | | | | | sehr robust |
| Steirische Schafnase | E9-A10 | 10-2 | x | | | | | | |
| Steirischer Wintermaschanzker | M10-E10 | 12-3 | x | x | x | x | x | | etwas krebs- und mehltauanfällig |
| Tiefäugling | A10-M10 | 11-1 | x | | | | | x | |
| Topaz | A10-M10 | 11-3 | x | | | | | | |
| Weinling | M10-E10 | 12-5 | | x | x | | x | x | |
| Weisser Griesapfel | M10-E10 | - | | | x | | | | kleinfrüchtiger, robuster Massenträger |
| Weisser Klarapfel | M7-E7 | 7-8 | x | | | | | | stark mehltau- und feuerbrandanfällig |
| Weisser Passamaner | M9-E9 | M9-10 | | | | | | x | |
| Weisser Rosmarin | E9-A10 | 11-2 | x | | | | | | |
| Weisser Wiesling | A10-M10 | - | | x | x | | | | |
| Weisser Winterkalvill | M10-E10 | 12-4 | x | | | | | | für wärmere Lagen |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------|---|---|---|--|--|---|---|
| Weisser Wintertaffetapfel | M10-E10 | 12-3 | x | | | | | | |
| Wintergoldparmäne | M9-A10 | 10-1 | x | x | | | | | anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs |
| Winterzitronenapfel | M10-E10 | 12-4 | x | x | | | | | |
| Weberbartlapfel | M10-E10 | - | | x | x | | | | |
| Wöbers Rambour | M10-E10 | 1-3 | x | | | | | x | |
| Zabergäu Renette | M10-E10 | 11-3 | x | | | | | x | |
| Zigeunerapfel | A10-M10 | 11-12 | | x | x | | | x | |
| Zuccalmaglio Renette | M10-E10 | 11-2 | x | | | | | | |

Birnen

| Sorte | Erntezeit | Genuss- reife | Verwendung | | | | | | Anmerkungen |
|-------------------------------|-----------|------------------|------------|------|------|---------|--------|-------|---------------------------------------|
| | | | Tafel | Saft | Most | Schnaps | Dörren | Küche | |
| Abbé Fétel | E9-A10 | 10-11 | x | | | | | | |
| Alexander Lucas | A10-M10 | 10-12 | x | | | | | | |
| Aspathaunisenbirne | E9-A10 | - | | x | x | x | | | |
| Betzelsbirne | M10-E10 | - | | | x | | | | |
| Boscs Flaschenbirne | M9-E9 | 10-11 | x | | | | | x | feuerbrandanfällig |
| Blumenbachs Butterbirne | E9-A10 | 10 | x | | | | | | |
| Blutbirne | E9-A10 | - | | x | x | x | | | |
| Bunte Julibirne | M7-A8 | M7-A8 | x | | | | | | |
| Champagner Bratbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | x | | |
| Clairgeau Butterbirne | E9-M10 | 10-11 | x | | | | | | |
| Clapps Liebling | A8-M8 | A8-M8 | x | | | | | | |
| Concorde | M9-A10 | 10 | x | | | | | | |
| Conference | M9-E9 | 10-11 | x | | | | | | |
| David | M10-E10 | 12-2 | x | | | | | | |
| Diels Butterbirne | A10-M10 | 10-11 | x | | | | | | |
| Dr. Jules Guyot | A9-M9 | A9-M9 | x | | | | | | |
| Doppelte Philippsbirne | M9-E9 | 10 | x | | | | | | anspruchslos, auch höhere Lagen |
| Dörrnbirne | E9-A10 | - | | | | x | x | | |
| Dorschbirne | E9-A10 | - | | | x | x | | | schnell verarbeiten |
| Edelcrassane | M10-E10 | 12-1 | x | | | | | x | |
| Fleischbirne | M9-E9 | M9-E9 | x | | | | | x | |
| Frauenbirne (Rote Pichlbirne) | E9-A10 | - | | x | x | x | x | | feuerbrandtolerant, auch höhere Lagen |
| Frühe aus Trevoux | A8-M8 | A8-M8 | x | | | | | | |
| Gelbe Landlbirne | E9-A10 | - | | x | x | x | | | feuerbrandanfällig |
| Gelbe Scheiblbirne | A10-M10 | - | | x | x | x | | | |
| Gelbe Wadlbirne | A9 | - | | | | x | x | | stark feuerbrandanfällig |
| Gelbmöstler | M9-E9 | - | | x | x | x | | | feuerbrandanfällig |
| Gellerts Butterbirne | M9-E9 | 9-10 | x | | | | | | frosthart, auch höhere Lagen |
| Gemeine Kochbirne | A9-E9 | - | | x | x | x | | | säulenförmiger Wuchs, Allee-Baum |
| Gräfin von Paris | M10-E10 | 12-1 | x | | | | | | |
| Graue Herbstbutterbirne | M9-E9 | M9-E9 | x | | | | | | |
| Graue Scheibelbirne | A10-M10 | - | | x | x | x | | | |
| Großer Katzenkopf | A10-M10 | - | | | | x | x | x | |
| Grünbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | | | |
| Grüne Sommermagdalene | M7-E7 | M7-E7 | x | | | | | | |
| Grünmöstler | A10-M10 | - | | x | x | x | | | |
| Grüne Pichlbirne | A10-M10 | - | | x | x | x | | | feuerbrandtolerant |
| Grüne Winawitzbirne | E9-A10 | - | | x | x | x | | | feuerbrandanfällig |
| Grüne Winterbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | | | |
| Gute Graue | A9-M9 | A9-M9 | x | | | x | | | |
| Gute Luise | E9-A10 | E9-M10 | x | | | x | | | schorfanfällig |
| Hardenponts Winterbutterbirne | M10-E10 | 12-1 | x | | | | | x | |
| Harrow Sweet | E9-A10 | 10-11 | x | | | | | | |
| Herbstforellenbirne | A9-M9 | A9-M9 | x | | | | | | |
| Herzogin Elsa | M9-A10 | M9-M10 | x | | | | | | |
| Herzogin von Angouleme | M10-E10 | 11-12 | x | | | | | x | |
| Hochfeine Butterbirne | E9-A10 | 10 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|--|
| Holländische Feigenbirne | M9-E9 | M9-E9 | x | | | | | | |
| Holzfärbige Butterbirne | E9-A10 | 10 | x | | | | | | |
| Honigbirne | M8-A9 | M8-A9 | x | | | | x | x | |
| Jeanne d'Arc | M10-E10 | 11-12 | x | | | | | | |
| Josefine von Mecheln | M10-E10 | 12-2 | x | | | | | x | |
| Kaiserbirne | E9-A10 | 10 | x | | | | x | x | |
| Kieffers Sämling | M10-E10 | 11-12 | x | | | x | x | x | feuerbrandtolerant |
| Kleine Landlbirne | A10-M10 | - | | x | x | x | | | feuerbrandanfällig |
| Knollbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | | | feuerbrandanfällig |
| Kornbirne | A9-M9 | A9-M9 | x | | | x | | x | |
| Köstliche von Charneu | E9-A10 | 10 | x | | | | | | |
| Kongressbirne | M9-A10 | 9-10 | x | | | | | x | |
| Langstingelbirne | M9-E9 | - | | x | x | x | | | |
| Lebruns Butterbirne | E9-A10 | E9-M10 | x | | | x | | | |
| Lehoferbirne | E9-A10 | - | | x | x | x | | | |
| Leidlbirne | E9-A10 | - | | x | x | x | x | | |
| Le Lectier | E9-A10 | 11-12 | x | | | | | | |
| Leutschbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | | | |
| Liegels Winterbutterbirne | A10-M10 | 11-12 | x | | | | | | |
| Luxemburgerbirne | A10-M10 | - | | x | x | x | | | |
| Madame Verté | M10-E10 | 12-1 | x | | | | | | |
| Metzer Bratbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | | | |
| Mollebusch (Gute Grobe) | E9-A10 | 10 | x | | | | x | x | |
| Moonglow Super | A10-M10 | 11 | x | | | | | | |
| Naglwitzbirne (OÖ Nagowitzbirne) | E7-A8 | E7-A8 | x | | | | | x | |
| Nagowitzbirne | E7-A8 | E7-A8 | x | | | | | | |
| Neue Poiteau | A10-M10 | 10-11 | x | | | | x | | |
| Nordhäuser Winterforellenbirne | A10-M10 | 12-1 | x | | | | | | |
| Olivier de Serres | M10-E10 | 12-2 | x | | | | | x | |
| Packhams Triumph | A10-M10 | 10-11 | x | | | | | x | |
| Palmischbirne | M9-E9 | - | | x | x | x | x | | feuerbrandanfällig |
| Pastorenbirne | A10-M10 | 11-12 | x | | | | | x | feuerbrandanfällig |
| Pitmaston | M9-E9 | 10 | x | | | | | x | |
| Präsident Drouard | A10-M10 | 11-1 | x | | | | | x | |
| Prinzessin Marianne | M9-E9 | M9-E9 | x | | | x | | | |
| Regentin | A10-M10 | 11-1 | x | | | | | | |
| Römische Schmalzbirne | E8-M9 | E8-M9 | x | | | x | | | |
| Rosenhofbirne | E9-A10 | - | | x | x | x | | | |
| Rote Haindlbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | x | x | |
| Rote Landlbirne | E9-A10 | - | | x | x | x | | | |
| Rote Lederbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | | | |
| Rote Scheiblbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | | | |
| Rote Williams Christbirne | E8-M9 | E8-M9 | x | | | x | | | |
| Rote Winawitzbirne | A10-M10 | - | | x | x | x | | | |
| Rote Winterbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | | | |
| Rummelterbirne | E9-A10 | - | | x | x | x | | | |
| Salzburgerbirne | M8-A9 | M8-9 | x | | | x | | | |
| Schmotzbirne | A9-E9 | - | | x | x | x | | | |
| Schönaglbirne | E9-A10 | - | | x | x | | | | |
| Schweizer Wasserbirne | E9-A10 | - | | x | x | x | | | |
| Speckbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | x | | stark feuerbrand- und birnenverfallsanfällig |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|---|---|---|---|---|---|--|
| Stöcklbirne | A10-M10 | - | | x | x | x | | | |
| Süßbirne | E9-A10 | - | | | | x | x | | |
| Triumpf de Vienne | A9-M9 | 9 | x | | | | | | |
| Tumbacher Lederbirne syn. Rote Lederbirne | M10-E10 | - | | x | x | x | | | |
| Uta | A10-M10 | 11-12 | x | | | | | x | |
| Vereinsdechantsbirne | M10-E10 | 11 | x | | | x | | x | |
| Weinbirne | E9-A10 | - | | x | x | x | | | |
| Weißer Kochbirne | M9-E9 | - | | x | x | x | | | historischer Stamm- bildner, nicht lagerfähig |
| Weißer Pelzbirne | E9-M10 | - | | x | x | x | | | |
| Williams Christbirne | E8-M9 | E8-M9 | x | | | | | x | |
| Winterdechantsbirne | M10-E10 | 12-3 | x | | | | x | x | |
| Zitronenbirne | A9-M9 | A9-M9 | x | | | x | | x | |
| Zwiepotzenbirne | A8-M8 | A8-M8 | x | | | x | | x | |

Pflaumen-Zwetschken

| Sorte | Erntezeit | Genussreife | Verwendung | | | |
|------------------------------|-----------|-------------|------------|---------|--------|-------|
| | | | Tafel | Schnaps | Dörren | Küche |
| Anna Späth | M9-A10 | M9-A10 | x | x | x | x |
| Blaue Kriecher | E8-A9 | E8-A9 | | x | | x |
| Blaues Ziberl | M8-E8 | M8-E8 | x | x | | x |
| Dattelnzwetschke | A8-M8 | A8-M8 | x | | | x |
| Elena | M9-E9 | M9-E9 | x | x | x | x |
| Ersinger Frühzwetschke | E7-A8 | E7-A8 | x | x | | x |
| Gelber Bidling | M8-E8 | M8-E8 | x | x | x | x |
| Gelber Spenling | A8-M8 | A8-M8 | x | x | | x |
| Graf Althans Reneklode | E8-A9 | E8-A9 | x | x | | x |
| Große Grüne Reneklode | M8-A9 | M8-A9 | x | x | x | x |
| Hanita | E8-M9 | E8-M9 | x | x | x | x |
| Hauszwetschke | M9-E9 | M9-E9 | x | x | x | x |
| Italienische Zwetschke | E8-A9 | E8-A9 | x | x | x | x |
| Katinka | M7-E7 | M7-E7 | x | x | | x |
| Kirkes Pflaume | M8-E8 | M8-A9 | x | x | x | x |
| Kuchelnzwetschke | E8-M9 | E8-9 | | x | | x |
| Mirabelle von Nancy | M8-A9 | M8-A9 | | x | | x |
| Ontariopflaume | A8-M8 | A8-M8 | x | | | x |
| Oullins Reneklode | M8-E8 | M8-E8 | x | x | | x |
| Pemsen | E8-A9 | E8-A9 | x | x | x | x |
| Pfludern | M8-E8 | M8-E8 | x | x | | x |
| Punzen | M8-E8 | M8-E8 | x | x | | x |
| Rote Kriecher | E8-A9 | E8-A9 | | x | | x |
| Roter Spenling | A8-M8 | A8-M8 | x | x | | x |
| Rosspauken | M8-E8 | M8-E8 | x | x | | x |
| Rotzwetschke | A8-M8 | A8-M8 | x | x | | x |
| Schöne von Löwen | M8-E8 | M8-E8 | x | x | | x |
| The Czar | A8-M8 | A8-M8 | x | x | | x |
| The President | M9-E9 | M9-E9 | x | x | x | x |
| Unika Blutpflaume | E7-M8 | E7-M8 | x | x | | x |
| Wangenheims Frühzwetschke | M8-E8 | M8-E8 | x | x | | x |

Kirschen-Weichseln

| Sorte | Erntezeit | Genussreife | Verwendung | | | | Anmerkungen |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------|------|------------------|-------|----------------------|
| | | | Tafel | Saft | Schnaps Likör | Küche | |
| Burlat | 2.KW | 2.KW | x | x | x | x | mittel platzanfällig |
| Dönissens Gelbe Knorpelkirsche | 5.-6.KW | 5.-6.KW | x | | x | x | platzanfällig |
| Drogans Gelbe Knorpelkirsche | 6.KW | 6.KW | x | | x | x | platzanfällig |
| Große Germersdorfer | 4.KW | 4.KW | x | x | x | x | platzanfällig |
| Große Schwarze Knorpelkirsche | 5.-6.KW | 5.-6.KW | x | x | x | x | mittel platzanfällig |
| Große Prinzessinkirsche | 4.KW | 4.KW | x | x | x | x | platzanfällig |
| Hedelfinger Riesenkirsche | 5.-6.KW | 5.-6.KW | x | x | x | x | platzanfällig |
| Karneol | 5.-6.KW | 5.-6.KW | x | x | x | x | |
| Kordia | 6.KW | 6.KW | x | x | x | x | platzfest |
| Königliche Amarelle | 4.-5.KW | 4.-5.KW | x | x | x | x | |
| Köröser Weichsel | 4.-5.KW | 4.-5.KW | x | x | x | x | |
| Morellenfeuer | 5.KW | 5.KW | x | x | x | x | |
| Regina | 7.KW | 7.KW | x | x | x | x | platzfest |
| Schartener Rainkirsche | 5.-6.KW | 5.-6.KW | x | x | x | x | platzanfällig |
| Schattenmorelle | 6.KW | 6.KW | x | x | x | x | |
| Schneiders Späte Knorpelkirsche | 6.-7.KW | 6.-7.KW | x | x | x | x | platzanfällig |
| Sunburst | 4.-5.KW | 4.-5.KW | x | x | x | x | platzanfällig |

| Kirschwochen | Zeitperiode |
|--------------------|---------------|
| 1.KW (Kirschwoche) | 24.5. - 6.6. |
| 2.KW | 8.6. - 18.6. |
| 3.KW | 20.6. - 30.6. |
| 4.KW | 2.7. - 12.7. |
| 5.KW | 14.7. - 24.7. |
| 6.KW | 26.7. - 8.8. |
| 7.KW | 10.8. - 20.8. |

Marillen

| Sorte | Erntezeit | Genussreife | Verwendung | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|--------|-------|
| | | | Tafel | Saft/Nektar | Schnaps | Dörren | Küche |
| Ananasmarille | M7-E7 | M7-E7 | x | x | x | x | x |
| Bergeron | A8-M8 | A8-M8 | x | x | x | x | x |
| Dürkheimer Goldaprikose | A8-M8 | A8-M8 | x | x | x | x | x |
| Goldrich | M7-E7 | M7-E7 | x | x | x | x | x |
| Große Wahre Frühe | A7-M7 | A7-M7 | x | x | x | x | x |
| Hargrand | E7-A8 | E7-A8 | x | x | x | x | x |
| Klosterneuburger Marille | E7-A8 | E7-A8 | x | x | x | x | x |
| Kremser Marille | E7-A8 | E7-A8 | x | x | x | x | x |
| Kuresia | E7-A8 | E7-A8 | x | x | x | x | x |
| Nancy Aprikose | A8-M8 | A8-M8 | x | x | x | x | x |
| Orangered | A7-M7 | A7-M7 | x | x | x | x | x |
| Pinkcot | A7-M7 | A7-M7 | x | x | x | x | x |
| Ungarische Beste | E7-A8 | E7-A8 | x | x | x | x | x |

Pfirsiche

| Sorte | Erntezeit | Genuss- reife | Verwendung | | | | | Anmerkungen |
|-------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------|---------------|---------|-------|--|
| | | | Tafel | Saft Nektar | Obst- wein | Schnaps | Küche | |
| Amsden | M7-A8 | M7-A8 | x | x | x | x | x | weißfleischig |
| Belmondo | A8-M8 | A8-M8 | x | x | x | x | x | weißfleischig, flache Früchte ("Tellerpfirsich") |
| Benedicte | E8-M9 | E8-M9 | x | x | x | x | x | weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant |
| Bero | E8-A9 | E8-A9 | x | x | x | x | x | gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig |
| Blutpfirsich | M9-E9 | M9-A10 | x | x | x | x | x | rotfleischig |
| Dixired | M7-A8 | M7-A8 | x | x | x | x | x | gelbfleischig, kräuselkrankheitsanfällig |
| Eiserner Kanzler | E8-A9 | E8-A9 | x | x | x | x | x | weißfleischig |
| Flavourtop Nektarine | E8-A9 | E8-A9 | x | x | x | x | x | gelbfleischig, kräuselkrankheitsanfällig |
| Kernechter vom Vorgebirge | M9-E9 | M9-E9 | x | x | x | x | x | kräuselkrankheitstolerant |
| Nectared 4 | M8-E8 | M8-E8 | x | x | x | x | x | gelbfleischig |
| Pilot | M8-E8 | M8-E8 | x | x | x | x | x | gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig |
| Proskauer Pfirsich | A9-M9 | A9-M9 | x | x | x | x | x | weißfleischig |
| Poysdorfer Weingartenpfirsich | M9-E9 | M9-E9 | x | x | x | x | x | weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant |
| Red Haven | M8-E8 | M8-E8 | x | x | x | x | x | gelbfleischig |
| Rekord aus Alfter | E8-A9 | E8-A9 | x | x | x | x | x | weißfleischig |
| Revita | E8-A9 | E8-A9 | x | x | x | x | x | weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant |
| Roter Ellerstädter | M9-E9 | M9-E9 | x | x | x | x | x | weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant |
| Roter Weingartenpfirsich | M9-E9 | M9-E9 | x | x | x | x | x | rotfleischig, kräuselkrankheitstolerant |
| Saturn | A8-M8 | A8-M8 | x | x | x | x | x | flache Früchte ("Tellerpfirsich"), gelbfleischig |
| Suncrest | E8-M9 | E8-M9 | x | x | x | x | x | gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig |

Walnüsse

| Sorte | Erntezeit | Verwendung | | | Anmerkungen |
|----------------|-----------|------------|---------------|-------|---|
| | | Tafel | Schnaps/Likör | Küche | |
| Donaublutnuss | 10 | x | x | x | |
| Geisenheim 120 | 10 | x | x | x | |
| Geisenheim 139 | 10 | x | x | x | |
| Geisenheim 286 | 10 | x | x | x | |
| Jupiter | 10 | x | x | x | |
| Mars | 10 | x | x | x | besonders robust gegen Krankheiten u. Blütenfrost |